GENEBRE

ФИЛЬТР ДЛЯ ОБРАТНОГО КЛАПАНА

Артикул: 2442

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: grb@nt-rt.ru || www.genebre.nt-rt.ru

ARTICULO: 2442
Filtro para Válvula de Retención a disco extremos roscados.
Filter for Threaded ends check disk valve .

Características
1. Filtro para Válvula de retención a disco roscada. 2. Construcción en Acero Inox AISI 304. 3. Presión de trabajo máxima 16 Kg / cm2. 4. Temperatura de trabajo -20 ºC + 150 ºC.

Features
1. Filter for Check Disk valve, Threaded ends. *2. Made of Stainless Steel AISI 304.* *3. Max. Working pressure 16 Kg / cm2.* *4. Working temperature -20 ºC + 150 ºC.*





Nº	Denominación/Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	Extremo roscado / Threaded end	Acero Inox AISI 304 / SS 304	------
2	Malla / Mesh	Acero Inox AISI 304 / SS 304	------
3	Base / Cap	Acero Inox AISI 304 / SS 304	------

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida/Size	PN	Dimensiones/Dimensions (mm)								Peso/Weight (g)
			A	B	C	D	E	F	G	H	
2442 04	1/2"	16	1/2"	56.5	17.5	22	23	4	10	15	16
2442 05	3/4"	16	3/4"	62.5	22	28	29	4	10	15	22
2442 06	1”	16	1”	70	28.5	36	37	4	10	15	34
2442 07	1 1/4"	16	1 1/4"	80	36.5	43	44	5	14	20	54
2442 08	1 1/2"	16	1 1/2"	90	42.5	48	49	5	14	20	64
2442 09	2”	16	2”	100	54.5	61	62	5.5	14	20	96
2442 10	2 1/2"	16	2 1/2"	115	70.5	79.5	80.5	5.5	16	25	136
2442 11	3”	16	3”	125	83	92	93	6	16	25	156
2442 12	4”	16	4”	145	108	116	117	6	16	25	202

Detalle de la Malla / Mesh detail:



Filter 1/2"->2"
øint max = 1mm.



Filter 2"1/2->4"
øint max = 1.9mm.

GENEBRE

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: grb@nt-rt.ru || www.genebre.nt-rt.ru