



be water, be Genebre

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Артикул: 2445

Технические характеристики




Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Модель 2445

Дисковый обратный клапан, резьбовой



Описание


Выполнен из нержавеющей стали AISI 316.
 Резьбовые концы согласно DIN 259.
 Сварные швы сделаны методом TIG.
 Давление открытия: мин. 0,025 бар, макс. 0,035 бар.
 Максимальное рабочее давление 16 кг/см².
 Рабочая температура от -20 °C + 150 °C.
 Среда применения: отопление и водоснабжение.


№	Наименование	Материал
1	Резьбовое соединение	Нержавеющая сталь AISI 316
2	Корпус	Нержавеющая сталь AISI 316
3	Диск	Нержавеющая сталь AISI 316
4	Направляющая втулка	PTFE
5	Втулка поддержки	Нержавеющая сталь AISI 316
6	Пружины	Нержавеющая сталь AISI 316
7	Изолирующий слой	Viton

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	DN	PN	Параметры (мм)			Вес (кг)
			A	B	C	
2445 02	1/4"	16	25	55	32	1.250
2445 03	3/8"	16	25	55	32	1.115
2445 04	1/2"	16	25	55	32	0.950
2445 05	3/4"	16	29	70	44	0.129
2445 06	1"	16	36	84	53	0.191
2445 07	1 1/4"	16	45	99	62	0.281
2445 08	1 1/2"	16	51	119	78	0.388
2445 09	2"	16	64	123	89	0.704
2445 10	2 1/2"	16	80	147	113	1.425
2445 11	3"	16	93	166	132	2.085
2445 12	4"	16	120	193	167	3.415

ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАПОРА



The logo for GENE BRE, featuring the word 'GENEBRE' in a bold, sans-serif font. The letter 'E' is stylized with a horizontal bar extending to the left, creating a unique graphic element.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: grb@nt-rt.ru || www.genebre.nt-rt.ru