

be water, be Genebre

СПРЕЙ-ШАРЫ ДЛЯ ЧИСТКИ

Артикул: 2952

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: grb@nt-rt.ru || www.genebre.nt-rt.ru



ARTICULO: 2952
Esfera difusora para limpieza
Línea Sanitaria
Spray Ball for Cleaning.
Sanitary line.

Características

1. Esfera difusora para limpieza interior de depósitos.
2. Extremo de conexión roscado DIN 2999.
3. Construcción en Inox AISI 316 L.
4. Pulido Sanitario $Ra \leq 0,8 \mu m$.
5. Fácil limpieza y montaje.
6. Angulo de proyección 360°.
7. Doble rodamiento para giro de esfera.
8. Presión de trabajo máxima 3 bar.
9. Temperatura máxima de trabajo 120 °C.

Features

1. Spray Ball for interior cleaning of tanks.
2. Thread end according DIN 2999.
3. Made by AISI 316L.
4. Sanitary Polish. $Ra \leq 0,8 \mu m$.
5. Easy cleaning and assembly.
6. Projection Angle 360°.
7. Double Bearing.
8. Max. Working pressure 3 bar.
9. Max. Working Temperature 120 °C.



Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial/ Surface Treatment
1	Esfera / Ball	Acero Inox AISI 316L / SS 316L	Pulido mecánico / Mechanical Polish
2	Rodamiento / Bearing	AISI 316 Endurecido / AISI 316 Hardened	-----
3	Cuerpo / Body	Acero Inox AISI 316L / SS 316L	Pulido mecánico / Mechanical Polish



DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref.	Medida / Size	Dimensiones/Dimensions (mm)				Peso / Weight (Kg.)
		A	B	C	D	
2952 06	1"	146	52	1" BSP	22	0,400
2952 08	1 1/2"	173	63	1 1/2" BSP	27	0,750
2952 09	2"	202	75	2" BSP	34	1,100





CAUDAL Y RADIO DE LIMPIEZA / FLOW AND CLEANING RADIUS



- Size 1"



- Size 1 1/2"



- Size 2"





Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: grb@nt-rt.ru || www.genebre.nt-rt.ru