GENEBRE

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧЕЛНОЧНЫЙ КЛАПАН

Артикул: 5062N

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: grb@nt-rt.ru || www.genebre.nt-rt.ru

ART: 5062N
VÁLVULA DE CORREDERA
PNEUMATIC AXIAL VALVE

Características	*Features*
1. Válvula compacta, paso total, con accionamiento neumático y cierre a pistón. Se puede instalar en cualquier posición. 2. Ideal para agua caliente y vapor a baja presión (máximo 5 bar). No compatible con grasas, aceites, carburantes, etc. 3. Extremos roscados NPT (ANSI B 2.1). 4. Construcción en Acero Inoxidable AISI 304 (CF8). 5. Asientos y juntas en EPDM. 6. Conexión aire según NAMUR VDI / VDE 3845 7. Presión de trabajo del pistón con aire 4-8 Kg/cm^2. 8. Accionamiento simple efecto (retorno a resorte) con configuración de Normalmente Cerrado. 9. Presión de trabajo máxima del fluido 16 Kg/cm^2. 10. Temperatura de trabajo –20 ºC + 150 ºC. 11. Hermeticidad al vacío: 740 mm Hg máx.	*1. Pneumatic valve with axial shutter, full bore, compact size. Any mounting position.* *2. Suitable for hot water and steam at low pressure (5 bar maximum). Unsuitable for oils, greases, fuels, etc.* *3. Thread ends according to NPT (ANSI B 2.1).* *4. Made of AISI 304 (CF8).* *5. Seats and Rings in EPDM.* *6. Air connection according to NAMUR VDI / VDE 3845* *7. Air pressure range: 4-8 Kg/cm^2.* *8. Control by single action (spring return) with Normally Closed setting.* *9. Max. working pressure of fluid 16 Kg/cm2.* *10. Working Temperature –20 ºC + 150 ºC.* *11. Vacuum tightness: 740 mm Hg max.*





Nº	Denominación / *Name*	Material	Acabado Superficial/*Surface Treatment*
1	Cuerpo / *Body*	Acero Inox AISI 304 / SS 304	Granallado / *Shot blasting*
2	Anillo Y / *Y-Ring*	EPDM	------
3	Tórica / *O´ring*	EPDM	------
4	Muelle / *Spring*	Acero Inox AISI 304 / SS 304	------
5	Pistón / *Piston*	Acero Inox AISI 304 / SS 304	------
6	Tórica / *O´ring*	EPDM	------
7	Tuerca / *Nut*	Acero Inox AISI 304 / SS 304	------
8	Asiento / *Seat*	EPDM	------
9	Nucleo / *Core*	Acero Inox AISI 304 / SS 304	------
10	Tórica / *O´ring*	EPDM	------
11	Tapa / *Cap*	Acero Inox AISI 304 / SS 304	Granallado / *Shot blasting*

DIMENSIONES GENERALES / *GENERAL DIMENSIONS*

Ref.	Medida/*Size*	PN	Dimensiones / *Dimensions* (mm)					Peso/*Weight* (Kg)
			A	B	D	L	SW	
5062N 03	3/8"	16	54	31	46	98	22	0.80
5062N 04	1/2"	16	59	33	52	112	26.5	1.00
5062N 05	3/4"	16	70	38	64	135	35	1.50
5062N 06	1"	16	76	41	69	143	41	1.92
5062N 07	1 ¼"	16	92	49	86	165	50	3.06
5062N 08	1 ½"	16	102	54	96	180	56	3.76
5062N 09	2"	16	114	60	108	207	70	5.71

DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA / *PRESSURE DROP CHART*



GENEBRE



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: grb@nt-rt.ru || www.genebre.nt-rt.ru